造影CT検査に関する説明・同意書

※ 造影剤を入れ始めると、体が熱くなることがあります。直接の刺激で心配ありません。
造影剤が血管外にもれ、注射部位が腫れて痛みを伴うことがあります。
痛みを感じたときは速やかにお知らせください。

＜造影剤の危険性について＞

軽い副作用（100人に1人程度）
吐き気・動悸・頭痛・かゆみ・くしゃみ・発疹等です
これらは治療を要さないか、症状が続く場合などは、薬剤（抗アレルギー剤）を投与することで改善するものです

重い副作用（1万人に1人程度）
血圧の低下・呼吸困難（確率は低い）が起きる人がいます
点滴、ステロイド、昇圧剤などの薬剤で対処し、ほとんどの症例で回復します

重篤副作用（10万人に1人程度）
急激な血圧低下や心停止、呼吸停止です
呼吸の確保（気管挿管）、点滴、昇圧剤等で対処し、これらに対する万全の態勢を整えております

遅発性副作用
検査終了後、遅れて軽い副作用が出ることがあります。稀に重い副作用が出ることもあります
症状の発現は1時間程度から数日後まで幅があります
これらの症状が出た場合は、ご連絡ください

説明日：　　年　　月　　日　　説明医師：

私は、造影検査を受けるにあたり、検査の目的、注意事項について説明を受け、納得しましたので造影検査を受けることに同意します。

承諾日：　　年　　月　　日　　本人署名：

代理人署名：　　（続柄：　　）

医療法人互恵会　池田回生病院　　電話：072-751-8001